Република Србија
Универзитет у Нишу
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
Трг краља Александра 11

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
за набавку услуге одржавања и поправке лифта за 2016. годину
(набавка Н 01/2016)

Лифтовско постројење са следећим подацима:

- Општи подаци:
  * произвођач: „Давид Пајић“
  * тип редукторске машине: Р 60
  * година производње: 1979

-Технички подаци:
  * број станица 6
  * број прилаза 6
  * носивост 400 кг
  * брзина вожње 1,2/0,3 м/с

У циљу обезбеђења сигурности при раду потребно је вршити редовно месечно одржавање-сервисирање лифта једанпут месечно, према упутству произвођача, у складу са техничким прописима (Правилник о безбедности лифта „Сл гласник РС“, бр. 101/2010).

Нарочито треба обухватити следеће:

-проверу рада свих сигурносних уређаја, погонске машине, одбојника, врата и забраве возног окна,
-проверу носача ужетњача, стање жлебова и лежајева,
-проверу носећих ужади и њихове везе са кабином и контра тегом,
-проверу електро изолазије свих струјних кола и њихове везе са уземљењем,
-проверу громобранске инсталације,
-чишћење и подмазивање вођица кабине и контра тега,
-проверу исправности рада лифта при вожњи од станице до станице, дуж возног окна у оба смера као и пристајање,
-проверу нужних излаза и
-проверу исправности погонских и управљачких уређаја
-одржавање хигијене у машинским просторијама и возном окну
-вођење евиденције сервиса у књизи ревизије.

Из оквира радова хитних интервенција, потребно је изводити радове којима се отклања непосредна опасност по живот и здравље људи или околине. Хитне интервенције се извршавају одмах и искључиво по пријему позива и обухватају радове на:

-ослобађању лица и ствари из заглављеног лифта и његовор поновно стављање у погон без замене делова и утрошака материјала
-активирање биметалних релеја
-остале застоје без замене делова.

Напомена: Понуђач је дужан да овери техничку спецификацију и да је достави заједно са обрасцем понуде.